



CAPAROL PRIMER SYSTÉM

Systémové riešenie pre sýte a intenzívne odtiene

THE POWER OF SURFACE.





ZÁKLADNÝ NÁTER V ODTIENI PODĽA SYSTÉMU CAPAROL PRIMER + MEDZINÁTER + FINÁLNY NÁTER = IDEÁLNY VÝSLEDOK

Systém Caparol PRIMER pre sýte a intenzívne odtiene funguje veľmi jednoducho.

Podklad sa najprv natie základným náterom v odtieni určenom systémom Caparol PRIMER. Nasleduje medzináter a finálny náter v požadovanom odtieni - hotovo. Len vo výnimočných prípadoch, pri obzvlášť kritických odtieňoch a pri nie veľmi vhodnom podklade, je potrebný ďalší náter.

Dosiahnete žiarivo intenzívne odtiene a maximálnu kryciu schopnosť - doteraz nepoznanú istotu spracovania pri aplikácii intenzívnych odtieňov!

JEDNODUCHO DOBRE, JEDNODUCHO RÝCHLO

Základný náter podľa systému

Systém Caparol PRIMER je založený na použití niekoľkých špeciálne vyvinutých odtieňov. Tieto systémové odtiene majú vysoký podiel titánovej bielej, a tým dosahujú vysoké krytie podkladu.

Okrem toho sú odtiene zvolené priamo v smere intenzívneho farebného tónu. Tým sa zabezpečí, že konečný náter veľmi presne zodpovedá požadovanému odtieňu.

Systém Caparol PRIMER sa vyznačuje vysokou brilantnosťou odtieňov. Intenzitu odtieňa neznižuje sivý alebo iný farebný odtieň základného náteru. (pozri info box).

Automatické určenie odtieňa pomocou technológie ColorExpress

Ak materiál požadovaného finálneho náteru obsahuje vysoký podiel organických látok a má žltý alebo červený odtieň, technológia tónovania ColorExpress je tým správnym riešením. Systém automaticky určí vhodný odtieň základného odtieňa. Systém obsahuje základné odtiene pre všetky bežné vzorkovníky, od RAL, NCS, cez všetky vzorkovníky Caparol až po dlhý rad ďalších farebných kolekcií.

To isté platí aj pre interiérové farby. Aj tu existuje v závislosti od kvality podkladu možnosť naniesť pred aplikáciou interiérovej farby medzivrstvu a finálnu farbu v požadovanej finálnej farbe, a to buď základnou farbou, alebo interiérovou farbou v odtieni základného systému.

Systém Caparol PRIMER zahŕňa aj základné odtiene pre fasádne farby. Na fasádu v červených, oranžových a žltých odtieňoch zabezpečuje optimálne krytie a živé farby. Systém funguje rovnako ako pri interiérových farbách.

Univerzálny systém Caparol PRIMER je určený na všetky typy farieb a lakov v interiéri a na fasády:

Základné odtiene systému sú určené pre všetky farby Caparol, rozpúšťadlové aj vodou riediteľné, ako aj pre príslušné základné a podkladové nátery. Užívateľ má na výber, či použije zloženie farba na farbu, alebo je technologicky nevyhnutné použiť základný náter alebo penetráciu.


Tónovací stroj ColorExpress:

Pri kritických a intenzívnych odtieňoch automaticky priradí správny odtieň podľa systému Caparol PRIMER.




Nátery v žltých, červených a oranžových odtieňoch majú slabú kryciu schopnosť


Profesionál však vie, ako na to - v interiéri aj exteriéri, pri farbách na báze rozpúšťadiel alebo vodou riediteľné laky: vďaka nevyhnutnému použitiu organických pigmentov nevzniká uspokojivá krycia schopnosť ani po viacnásobnom premaľovaní. Ako príklad možno uviesť odtieň RAL 1021 (obr. 1). V praxi sa na dosiahnutie lepšej krycej schopnosti často používa biely základný náter. Tým sa znižuje kontrast pozadia. Použitím bieleho základného náteru sa vyrieši problém s nepriehľadnosťou materiálu, ale farba konečného náteru je v porovnaní so vzorkovníkom "svetlejšia" (obr. 2). Alternatívou je použitie základného náteru v sivom tóne. Krycia schopnosť je dobrá, ale odtieň konečného základného náteru je v porovnaní so vzorníkom "sivý" (obrázok 3). Riešenie poskytuje systém Caparol PRIMER. Vďaka špeciálne vyvinutým farebným odtieňom pre základné nátery systém optimalizuje kryciu schopnosť. Farba je brilantná a presne zodpovedá vzorníku (obr. 4).




OBR. 1
SLABÁ KRYCIA
SCHOPNOSŤ



OBR. 2
ZOSVETLENIE



OBR. 3
ZAŠEDNUTIE



OBR. 4
OPTIMÁLNY VÝSLEDOK
SO SYSTÉMOM CAPAROL
PRIMER





ŽIARIVO KRÁSNE

Caparol PRIMER systém pre sýte a intenzívne odtiene

Nakoniec sú tu laky a farby v dokonalých a jasných odtieňoch fialovej, žltej, oranžovej a červenej.

Tieto odtiene sú kritické z hľadiska krytia farby. Výberom správneho odtieňa základného náteru sa dosiahne optimálna krycia schopnosť. Vďaka tomu podklad neovplyvňuje odtieň náteru ani žiarivosť farieb. Výsledný odtieň presne zodpovedá požadovanému vzoru zákazníka.

Máte otázky? Radi vám pomôžeme.

Caparol Slovakia s.r.o.

Galvaniho 15/A

821 04 Bratislava Slovakia

Zákaznícky servis

+421 905 591 584

obchod@caparol.sk

www.caparol.sk



@caparol_sk



Caparol Slovakia



VZORKOVNÍK 3D-SYSTEM PLUS

Kombinuje všetky kolekcie farebných odtieňov pre dizajn interiérov a fasád domov. Vzorkovník špeciálne vyvinutý pre architektonický dizajn, obsahuje viac ako 1 360 farebných odtieňov. Užívateľsky prívetivé usporiadanie vzorkovníka zaručuje jednoduchý, rýchly a cieľový výber farby.



VZORKOVNÍK LACKCHAMP

Nový vzorkovník pre laky Capacryl a Capalac. Rozšírená paleta farieb, farby RAL (vrátane perleťových), štandardné metalické odtiene, rôzne úrovne lesku a svetlosti.

01/2025

THE POWER OF SURFACE.

