

HK lazúra 3v1 [plus]

Dnes natriete, zajtra nemusíte!



S lazúrami 3v1 od spoločnosti Remmers šetríte čas a peniaze

Spoločnosť Remmers je európskym lídrom vo výrobe náterových systémov na ochranu dreva. Vlajkovou loďou v segmente maloobchodu je HK lazúra 3v1, ktorá je v tomto smere už niekoľko rokov synonymom vysokého štandardu. Neustále sa zdokonaľuje a teší sa veľkej obľube u koncových zákazníkov. Obrovským prínosom tejto lazúry je jej vlastnosť 3v1 - impregnácia, základ a lazúra v jednom. Benefitom je jednoduchá aplikácia, dlhé renovačné intervaly (následné ošetrovanie si nevyžaduje prebrúsenie) a trvanlivosť.

Vývojári v Remmerse túto obľúbenú klasiku dokonale prepracovali a na trh uvádzame inovovaný produkt - HK lazúra 3v1 ^[plus].

Predstavujeme HK lazúru 3v1 ^[plus], najnovšiu generáciu tenkovrstvých lazúr na drevo. Kľúčové vlastnosti populárnej HK lazúry 3v1 zostali zachované. Dokonca sme predĺžili interval údržby a renovácie a výrazne sme skrátili čas sušenia, čo umožňuje finalizáciu povrchu v priebehu jedného dňa. Povrchové úpravy s HK lazúrou 3v1 a HK lazúrou 3v1 ^[plus] sú vzájomne maximálne kompatibilné. Ich odtiene boli zladené a inovovaná verzia je vhodná pri renovácii náterov pôvodného výrobku. Jedinou vecou, ktorú je potrebné zohľadniť, je rozdielny stupeň lesku. Tým sa zabezpečí veľmi nekomplikovaný prechod na nový výrobok. Rovnako ako jej predchodca je HK lazúra 3v1 ^[plus] impregnácia, základ a lazúra v jednom. Ochrana dreva je preto opäť jednoduchá a maximálne účinná. Drevo ošetrované HK lazúrou 3v1 ^[plus] sa vyznačuje predovšetkým rovnomerným povrchom a matným vzhľadom, ktorý bol doteraz charakteristickým znakom len v nábytkárstve.



Prednosti lazúr 3v1 od Remmers

- ✓ impregnácia, základ a lazúra v jednom výrobku
- ✓ jednoduchá aplikácia
- ✓ nižšie náklady na m²
- ✓ pretierateľné bez nutnosti brúsenia



HK lazúra 3v1^[plus]

Dnes natriete, zajtra nemusíte!

Šetrite čas a peniaze s výrobkami prémiovej kvality - to platí aj pre naše HK lazúry so zníženým obsahom rozpúšťadiel. Ich prednosťami sú jednoduchá aplikácia a rýchle schnutie, ochrana pred vlhkosťou a elegantná matná povrchová úprava.





Prečo HK lazúra 3v1 ^[plus] od Remmers?

- ✓ rýchle sušenie: iba 2-3 hodiny medzi jednotlivými nátermi
- ✓ ešte trvanlivejšia ochrana
- ✓ elegantný vzhľad
- ✓ impregnácia, základ a lazúra v jednom výrobku
- ✓ rovnomerný, matný povrch





HK lazúra 3v1 [plus]

Rýchloschnúca prémiová lazúra na ochranu dreva so zníženým obsahom rozpúšťadiel a výraznou ochranou pred vlhkosťou na drevo v exteriéri

Oblasti použitia	▪ Drevo v exteriéri ▪ Drevo bez kontaktu so zemou ▪ Rozmerovo nestabilné drevené prvky napr. ploty, pergoly, prístrešky pre autá, drevené obklady ▪ Čiastočne rozmerovo stabilné drevené prvky: napr. okenice, profilové dosky, záhradné domčeky ▪ Rozmerovo stabilné drevené prvky (iba ako základ): napr. okná a dvere ▪ Základný náter, medzivrstva a vrchný náter ▪ Nie je vhodný na natieranie podlahových plôch (terasy, palubovky a atď.)
Vlastnosti výrobku	▪ [plus]: rýchle sušenie, elegantný vzhľad, ešte trvanlivejšia ochrana ▪ 3v1: impregnácia, základ a vrchná lazúra ▪ Ochrana dreva pred vlhkosťou a UV žiarením ▪ Impregnačný účinok: nasýtenie dreva proti vlhkosti ▪ Difúzne otvorený ochranný film: vlhkosť z dreva dokáže unikať von ▪ Hydrofóbny: mokré povrchy rýchlo vyschnú ▪ Ochrana pred poveternostnými vplyvmi (konštrukčná ochrana dreva a ochrana výrobku pred vlhkosťou) znižuje riziko zamodrania a hniloby. ▪ Náterový film chráni pred zamodraním, plesňami a riasami ▪ Rýchle sušenie: 2 vrstvy náteru za jeden deň ▪ Rovnomerne matné povrchy v žiarivých farbách ▪ Šetrný k životnému prostrediu: nízky obsah rozpúšťadiel ▪ Dlhodobá ochrana s rovnomerným zvetrávaním bez odlupovania ▪ Následné ošetrovanie si nevyžaduje prebrúsenie ▪ Farebné odtiene sú medzi sebou miešateľné ▪ Matný povrch
Spotreba	▪ Cca 100 ml/m² na vrstvu, potrebné sú min. 2 vrstvy náteru ▪ Hobľované a veľmi husté drevá majú nižšiu savosť a v takých prípadoch bude potrebná aj tretia vrstva náteru

Farebné odtiene a ich označenie



pínia/smrekovec ▪ (RC-260) - č. výr. 5436



borovica ▪ (RC-270) - č. výr. 5433



dub svetlý ▪ (RC-365) - č. výr. 5431



dub rustikálny ▪ (RC-360) - č. výr. 5444



orech ▪ (RC-660) - č. výr. 5434



gaštan ▪ (RC-555) - č. výr. 5453



tík ▪ (RC-545) - č. výr. 5437



mahagón ▪ (RC-565) - č. výr. 5446



palisander ▪ (RC-720) - č. výr. 5435



ebenové drevo ▪ (RC-790) - č. výr. 5454



bezfarebný * - č. výr. 5432



jedľová zelená ▪ (RC-960) - č. výr. 5455



biela ▪ (RC-990) - č. výr. 5451



NCS/RAL ▪ špeciálne odtiene** - č. výr. 5443

Výdatnosť na jednu vrstvu náteru

0,75 l	7,5 m ²
2,5 l	25 m ²
5 l	50 m ²

* Tieto odtiene používajte iba na vonkajšie plochy, ktoré nie sú vystavené priamym poveternostným vplyvom, ako napr. strešné podhľadý

** Minimálne množstvo objednávky: 2,5 l

Upozornenie pri spracovaní:

- Podklad musí byť čistý a suchý, následné ošetrenie si nevyžaduje prebrúsenie alebo odstránenie starého náteru.
- Pomocou skúšobného náteru si overte kompatibilitu náteru, príľnavosť k podkladu a odtieň.
Zaručený perfektný výsledok!



Tipy a rady:

Pri aplikácii HK lazúry 3v1 ^[plus] dodatočná impregnácia alebo základný náter väčšinou nie sú potrebné. HK lazúra 3v1 ^[plus] je výrobok „3v1“ a jednoduchou aplikáciou vám umožní vytvoriť jednotný, matný povrch. Trvanlivé svetlé odtiene dosiahnete dodatočným vrchným náterom s UV+ lazúrou.



HK lazúra 3v1 [plus] Grey Protect

Rýchloschnúca prémiová zosivovacia lazúra so
zníženým obsahom rozpúšťadiel pre vonkajšie použitie

Oblasti použitia	▪ Drevo v exteriéri ▪ Drevo bez kontaktu so zemou ▪ Rozmerovo nestabilné drevené prvky napr. ploty, pergoly, prístrešky pre autá, drevené obklady ▪ Čiastočne rozmerovo stabilné drevené prvky: napr. okenice, profilové dosky, záhradné domčeky ▪ Rozmerovo stabilné drevené prvky (iba ako základ): napr. okná a dvere ▪ Základný náter, medzivrstva a vrchný náter ▪ Nie je vhodný na natieranie podlahových plôch (terasy, palubovky a atď.)
Vlastnosti výrobku	▪ [plus]: rýchle sušenie, elegantný vzhľad, ešte trvanlivejšia ochrana ▪ Prirodzené sivé odtiene na drevo vo vonkajšom prostredí ▪ Dlhodobé zachovanie jednotného farebného odtieňa v oblastiach vystavených poveternostným vplyvom aj v oblastiach chránených pred poveternostnými vplyvmi ▪ 3v1: impregnácia, základ a vrchná lazúra ▪ Ochrana dreva pred vlhkosťou a UV žiarením ▪ Impregnačný účinok: nasýtenie dreva proti vlhkosti ▪ Difúzne otvorený ochranný film: vlhkosť z dreva dokáže unikať von ▪ Hydrofóbny: mokré povrchy rýchlo vyschnú ▪ Ochrana pred poveternostnými vplyvmi (konštrukčná ochrana dreva a ochrana výrobku pred vlhkosťou) znižuje riziko zamodrania a hniloby. ▪ Náterový film chráni pred zamodraním, plesňami a riasami ▪ Rýchle sušenie: 2 vrstvy náteru za jeden deň ▪ Šetrný k životnému prostrediu: nízky obsah rozpúšťadiel ▪ Dlhodobá ochrana s rovnomerným zvetrávaním bez odlupovania ▪ Následné ošetrenie si nevyžaduje prebrúsenie ▪ Farebné odtiene sú medzi sebou miešateľné ▪ Matný povrch
Spotreba	▪ Cca 100 ml/m² na vrstvu, potrebné sú minimálne 2 vrstvy náteru ▪ Hobľované a veľmi husté drevá majú nižšiu savosť a v takých prípadoch bude potrebná aj tretia vrstva náteru



Farebné odtiene a ich označenie



strieborná sivá ▪ (RC-970) - č. výr. 5441



grafitová sivá ▪ (FT-25416) - č. výr. 5439



platinová sivá ▪ (FT-26788) - č. výr. 5440



antracitová sivá ▪ (FT-20928) - č. výr. 5438



NCS/RAL ▪ špeciálne odtiene** - č. výr. 5443



Upozornenie pri spracovaní:

- Podklad musí byť čistý a suchý, následné ošetrenie si nevyžaduje prebrúsenie alebo odstránenie starého náteru.
- Pomocou skúšobného náteru si overte kompatibilitu náteru, príľnavosť k podkladu a odtieň. Zaručený perfektný výsledok!

Výdatnosť na jednu vrstvu náteru

0,75 l	7,5 m ²
2,5 l	25 m ²
5 l	50 m ²

2010/01.25



Zmeny vyhradené.
Záväzný je aktuálny technický
list. Farebné odchýlky
od vyobrazenia sú prípustné.