

Jednozložkové laky na vodnej báze pre stolárov a tesárov

Efektívne. Úsporné. Šetrné k životnému prostrediu.



Blízko k remeslu

Všetko pro stolárov a tesárov!



Stojíme po vašom boku ako partner kvalifikovaných remeselníkov. Spoločne vytvárame hodnoty, ktoré sú dôležité pre našu budúcnosť. Najmä dnes je vzájomná dôvera medzi zákazníkom a odbornou firmou veľmi dôležitá. Presne vieme, o čom hovoríme, pretože stelesňujeme hodnoty, ktoré sa zachovali po celé generácie.

Už od samotného začiatku bolo naším cieľom trvalo chrániť, zachovávať a zušľachťovať prírodný stavebný materiál - drevo. Za viac ako 70 rokov sme sa stali jedným z popredných európskych špecialistov v oblasti ochrany dreva a jeho povrchovej úpravy.

Prečo sme ideálnym partnerom pre stolárov a tesárov?

- Ponúkame komplexný sortiment výrobkov v oblasti povrchovej úpravy dreva - laky, oleje, moridlá, náterové systémy na okná a dvere a mnohé ďalšie.
- Sme špecialisti na povrchovú úpravu dreva s celoeurópskou pôsobnosťou.
- Ponúkame vysoko kvalitné a často veľmi jednoduché produktové systémy.
- Disponujeme nezávislými výskumnými a vývojovými oddeleniami s viac ako 80 odborníkmi, ktorí sa zameriavajú na vývoj ekologických a k životnému prostrediu šetrných produktových systémov.
- Naše výrobky testujú renomované testovacie inštitúty
- Ponúkame kompetentné a profesionálne poradenstvo buď telefonicky, alebo pri osobnom stretnutí

Vysoko výkonné nátery 1K Aqua teraz aj „2K-Ready“

Remmers je špecialista na laky na vodnej báze určené pre remeselníkov

**Remmers je špecialista na laky na vodnej báze pre drevo-
spracujúci priemysel a popredný dodávateľ ochranných
náterov na drevo pre remeselníkov a priemyselné podniky.**

Máme desaťročia skúseností z oblasti povrchovej úpravy
drevených okien a náterových systémov na drevo pre exte-
riér a interiér.

**Mnohé vaše zákazky teraz zvládnete vďaka mimoriadne
výkonným jednozložkovým (1K) lakom Remmers na báze vody.**

Jednozložkové laky na báze vody ponúkajú používateľom
mnohé výhody. Sú výrazne šetrnejšie k životnému prostre-
diu a jednoduché na spracovanie. Spoločnosť Remmers sa
zameriava na vývoj vysokoúčinných jednozložkových lakov
na vodnej báze pre povrchovú úpravu nábytku a dreva
v interiéri.

Jednoduché a bezproblémové spracovanie

Jednoduchá aplikácia, vysoká odolnosť proti chemikáliám
používaných v domácnosti a mechanickému namáha-
niu robia z našich jednozložkových náterov na báze vody
skutočne vysoko výkonné výrobky.

**Už žiadne nepoužiteľné zvyšky z dôvodu obmedzenej život-
nosti lakovej zmesi**

Jednozložkové (1K) laky na vodnej báze od firmy Remmers
sú šetrnejšie k životnému prostrediu ako systémy na báze
rozpúšťadiel. Nepotrebnú tužidlo, čo má pozitívny vplyv na
čas schnutia. Okrem toho nevzniká žiadny odpad z dôvodu
obmedzenej životnosti lakovej zmesi, čo okrem iného zna-
mená, že 1K nátery na báze vody sú aj ekonomické.

Vybrané produkty sú teraz „2K-Ready“

Čo to znamená? Pridanie prípravku Aqua VGA-485-Vernetzer
& Glaslack-Additiv bez obsahu izokyanátov ešte viac zlepšuje
povrchovú úpravu. V niektorých prípadoch sa zvyšuje odolnosť
proti chemikáliám používaných v domácnosti, dezinfekčným
prostriedkom, krémom na ruky a mechanickému namáhaniu,
zlepšuje sa izolačný účinok proti vlhkosti a trieslovinám v dreve,
ako aj príľnavosť laku na skle a fóliách. S trvanlivosťou lakovej
zmesi nie sú spojené žiadne nevýhody ako pri bežných tužid-
lách. Toto inovatívne riešenie rovnako nepodlieha povinnosti
pravidelného školenia pre výroby obsahujúce izokyanáty
(od roku 2023).



Spoločne pre budúcnosť !

Prechod na systémy na báze vody je v záujme prírody
a zdravia vašich zákazníkov. Naši odborníci v tejto oblasti vám
radi poradia.

Informujte sa teraz.

Aqua PF-430-Pigment- & Isolierfüller [iac]

Veľmi dobre brúsiteľný, nehorľavý 1K-pigmentový plnič s efektom čistenia vzduchu v miestnosti - s Aqua VGA-485 ako izolačný plnič

- Čistenie vzduchu v interiéri: dlhodobo znižuje obsah formaldehydu vo vzduchu v miestnosti.
- Jednozložkový: jednoduché a úsporné spracovanie
- Veľmi dobrá plniaca a krycia schopnosť
- Nestekavý
- Veľmi rýchle schnutie a vynikajúca brúsiteľnosť
- Nehorľavý
- 2K-Ready



Aqua AG-26-Allgrund

Prilnavostný základ pre kovy, tvrdé plasty a drevo, s ochranou pred koróziou a izoláciou proti extraktívnym látkam dreva

- Vhodný najmä pre dreveniny havea a whitewood
- Povrchová úprava pre drevo, plast a kov
- Veľmi dobrá príľnavosť k podkladu
- Ochrana pred koróziou
- Zabráňuje zožltnutiu v dôsledku trieslovín obsahnutých v dreve a rozpustných vo vode pri svetlých krycích náteroch
- Rôzne možnosti prelakovania
- Jednozložkový



Aqua CL-440-Colorlack

Nehorľavý, svetlostály, odolný 1K- lak

- Jednozložkový: jednoduché & hospodárne spracovanie
- Spracovanie aj na zvislých plochách
- Dobrá rozlievateľnosť
- Vysoká krycia schopnosť
- Rýchle schnutie
- Nehorľavý
- Svetlostály
- Matný alebo polomatný
- 2K-Ready



Aqua CL-445-Colorlack 4in1

1K-Color-pigmentový viacvrstvomý lak s funkciou izolátora, plniča, farebného a vrchného ochranného laku

- Jednozložkový: jednoduché a hospodárne spracovanie
- Funkcie: izolátor, plnič, farebný a vrchný ochranný lak
- Dobrá rozlievateľnosť
- Rýchle schnutie
- Vysoká krycia schopnosť
- Vysoká odolnosť proti poškrabaniu
- Dobrá odolnosť proti chemikáliám
- Svetlostály
- Nehorľavý
- Hlboko matný alebo polomatný
- 2K-Ready



Aqua PL-413-Parkettlack

Bezfarebný 1-zložkový uzatvárací lak na spracovanie valčekom

- Na parkety, schody a drevené podlahy
- Odolný proti oderu & poškrabaniu
- Perfektné zvýraznenie kresby dreva
- Veľmi dobrá odolnosť proti vode
- Dobrá rozlievateľnosť na vodorovných plochách
- Matný, polomatný alebo hodvábné lesklý
- 2K-Ready



Aqua SL-414-Schichtlack

Bezfarebný, extrémne rýchloschnúci 1-zložkový lak

- Jednozložkový: jednoduché a hospodárne spracovanie
- Odolný proti chemikáliám: DIN 68861, 1C
- Dobrá rozlievateľnosť
- Rýchle schnutie, dobrá brúsiteľnosť & rýchlo stohovateľný
- Matný, polomatný, hodvábne lesklý
- 2K-Ready



Aqua SL-418-Schichtlack

Transparentný 1-zložkový lak s vysokou odolnosťou

- Pre drevené povrchy, kde je požadovaná vysoká odolnosť
- Odolnosť proti zlepovaniu
- Dobrá rozlievateľnosť
- Elegantný vzhľad pórov
- Odolný proti chemikáliám: DIN 68861, 1B
- Perfektné zvýraznenie kresby dreva
- Svetlostály
- Vhodný pre kontakt s potravinami
- Prijemný na dotyk
- Nehorlavý
- Hlboko matný, matný, polomatný, hodvábne lesklý
- 2K-Ready



Aqua NEL-419/05-Natureffektlack

Bezfarebný 1-zložkový lak s efektom prírodného dreva s vysokou odolnosťou

- Lakovanie dreva, ktoré si na pohľad ani na dotyk vôbec nevšimnete
- Dobrá brúsiteľnosť
- Odolnosť proti zlepovaniu
- Odolnosť proti chemikáliám: DIN 68861, 1B (okrem alkoholu)
- Dobre odolný proti mnohým bežne dostupným krémom na ruky
- Svetlostály
- Vhodný na plochy, ktoré sú v kontakte s potravinami
- Povrchy nemajú sklon k vylešteniu
- Nehorlavý
- Hlboko matný
- 2K-Ready



Aqua TL-412-Treppenlack

1-zložkový lak odolný proti oderu s vysokým obsahom sušiny

- Rýchle schnutie & dobrá brúsiteľnosť
- Vynikajúca plnivosť (už po dvoch vrstvách)
- Výborné odplynenie aj na zvislých plochách a tmavých podkladoch
- Odolný proti oderu & poškrabaniu
- Nevízigza
- Dobre odolný proti mnohým bežne dostupným krémom na ruky
- S prídavkom SM-820: protišmykový „R10“
- Nehorlavý
- Hlboko matný, matný, hodvábne matný, hodvábne lesklý
- 2K-Ready



Aqua TL-422-Treppenlack

1K oderuvzdorný viacvrstvový lak

- Rýchle schnutie & dobrá brúsiteľnosť
- Spracovanie aj na zvislých plochách
- Odolný proti oderu & poškriabaniu
- Odolný proti chemikáliám: DIN 68861, 1C
- Dobre odolný proti mnohým bežne dostupným krémom na ruky
- Matný alebo polomatný
- 2K-Ready



Aqua NTL-420/05-Natureffekt-Treppenlack

Oderuvzdorný 1K lak s vysokým obsahom sušiny pre prirodzený efekt dreva

- Na dosiahnutie hlboko matných povrchov podobných surovému drevu
- Vynikajúca plnivosť (už po dvoch vrstvách)
- Výborné odplynenie aj na zvislých plochách
- Odolnosť proti chemikáliám: DIN 68861, 1B (okrem alkoholu)
- Nevřzga
- Protišmykový „R10“ podľa DIN 51130: 2014
- 2K-Ready



Aqua HWS-712-Hartwachs-Siegel [eco]

Vodouriediteľný, odolný jednozložkový olejový lak na báze obnoviteľných surovín pre dvojvrstvovú aplikáciu

- Univerzálny pre drevo v interiéri - do exteriéru len na povrchy, ktoré nie sú priamo vystavené poveternostným vplyvom
- Na báze obnoviteľných surovín: najmenej 80 %
- Veganský produkt na základe dostupných informácií
- Bez VOC
- Rýchle schnutie
- Odolný proti oderu a poškriabaniu a má veľmi nízky sklon k vylešteniu
- Odolnosť proti chemikáliám: DIN 68861, 1B
- Protišmykový povrch „R9“ (DIN 51130:2014)
- Nevřzga
- Nehorľavý
- Úplne matný; varianty: bezfarebný, zvýrazňujúci textúru dreva, prírodný vzhľad
- 2K-Ready



Aqua VGA-485-Vernetzer & Glaslack-Additiv

Zlepšenie odolnosti a príľnavosti na sklo u vybraných 1-zložkových lakoch

- 2K-Ready
- Výrazné zlepšenie príľnavosti laku na sklo a základových fóliách
- Bez izokyanátov
- Jednoduché a presné spracovanie vďaka špeciálnej dávkaču
- Žiadne doby spracovania (po 8-ich hodinách lak získava naspäť pôvodné vlastnosti 1-zložkového laku)



Laky šetrné k životnému prostrediu s dlhou životnosťou

Oslovte svojich zákazníkov kvalitnou povrchovou úpravou dreva od popredného špecialistu na nátery na báze vody!



Výhody

lakov na vodnej báze od spoločnosti Remmers

1. Predpoklady použiteľnosti

- Nižšie náklady na poistenie proti požiaru
- Žiadne obmedzenia týkajúce sa skladovania
- Žiadne školenie (ako pri izokyanátových výrobkoch)
- Žiadne bezpečnostné opatrenia proti výbuchu

2. Široká škála použitia

- Pre nábytok a kompletne vybavenie interiéru
- Špeciálne oblasti: interiérové vybavenie lodí, lakovanie skla, verejné budovy
- Plnivosť pri vysokom lesku a efekty surového dreva

3. Nekomplikovaná aplikácia

- Výrobky pripravené na použitie - bez tužidiel
- Životnosť produktu nezávisí od doby spracovania
- Riedenie farieb a čistenie nástrojov vodou
- Vysoký obsah sušiny - nižšia spotreba
- Krátky čas schnutia a veľmi dobrá brúsiteľnosť
- Vysoká krycia schopnosť a izolačná schopnosť
- Pri vybraných produktoch nedochádza k neželanému zelenému sfarbeniu duba

4. Ochrana zdravia a životného prostredia

- Nízky obsah emisií a VOC
- Jednoduchá likvidácia zvyškov farieb koaguláciou
- Bez nepríjemného zápachu

5. Výhody pre koncových zákazníkov

- Žiadne sťažnosti kvôli zápachu
- Svetlostále laky: nežltnú
- Odolné proti chemickému a mechanickému namáhaniu
- Na pohľad aj na dotyk sú porovnateľné s lakmi na báze rozpúšťadiel



Plus-Performance

Možnosť pridania produktu Aqua VGA-485-Vernetzer & Glaslack-Additiv

Lak / povrchová úprava	Č. výr.	Odolnosť					Priľnavosť		Izolačný účinok
		Chemi-kálie	Krémy na ruky	Dezinfekčné prostriedky	Oder	Poškriabanie	Sklo	Základové fólie	
Aqua PF-430 [iac]	3217								■
Aqua CL-440	3802	■				■	■	■	
Aqua CL-445 4in1	3796	■				■	■		
Aqua PL-413	2374	■	■		■	■			
Aqua SL-414	3820	■	■		■	■			
Aqua SL-418	5310	■		■	■	■	■		
Aqua NEL-419/05	5309	■		■	■	■	■		
Aqua TL-412	2372	■			■	■	■		
Aqua TL-422	1240	■	■		■				
Aqua NTL-420/05	3221	■			■	■	■		
Aqua HWS-712 [eco]	5290	■	■		■	■			

Zmeny vyhradené. Aktuálny technický list je záväzný. Farebné odchýlky od vyobrazenia sú prípustné.