

Dokážeme to



Podlahové stierky pre potravinársky priemysel

Konkrétne riešenia



Digitálna brožúra

Túto a ďalšie brožúry
v digitálnej forme môžete získať
jednoducho prostredníctvom
tohto QR kódu.



Oblasti použitia



Produkcia mliečnych výrobkov



Spracovanie mäsa a rýb



Výroba a plnenie nápojov



Produkcia cukrárenských a pekárenských výrobkov

Povrchové úpravy pre stredné a vysoké zaťaženie

Podlahové stierky Remmers sú dokonale prispôsobené všetkým odvetviam potravinárskeho priemyslu

PU betónové systémy Remmers

Prevádzky potravinárskeho priemyslu potrebujú podlahy, ktoré vydržia takmer všetko – chemikálie, ťažké stroje, rýchle zmeny teplôt aj každodennú intenzívnu záťaž. Zároveň musia byť bezpečné, hygienické a dlhodobo spoľahlivé, bez kompromisov vo funkčnosti či životnosti materiálu.


Značka Remmers stojí na viac ako 60 rokoch skúseností s priemyselnými podlahami, ktoré denne dokazujú svoju kvalitu v reálnych podmienkach v závodoch po celej Európe.

Systémy Remmers Crete na báze PU-betónu patria medzi najodolnejšie riešenia pre potravinársky priemysel. Sú navrhnuté tak, aby zvládli kombináciu extrémneho tepelného, mechanického aj chemického zaťaženia a zároveň spĺňali prísne hygienické a bezpečnostné požiadavky – overené certifikátmi a skúškami. Vďaka kompatibilným systémovým komponentom je možné presne navrhnuť skladbu podlahy podľa typu prevádzky. Povrch je možné upraviť protišmykovými vsypmi, ktoré spĺňajú požiadavky smerníc pre bezpečný pohyb v pracovnom prostredí a rizikových zónach.



Prehľad výhod:

- ✓ Individuálne systémové riešenia pre každé odvetvie
- ✓ Udržateľné a mimoriadne odolné
- ✓ Vysoká mechanická, tepelná a chemická odolnosť
- ✓ Bez zápachu a bez vplyvu na chuť
- ✓ Optimálna protišmykovosť podľa ASR A1.5/1.2
- ✓ Pokládka bez škár pre hygienický, ľahko udržiavateľný povrch
- ✓ Jednoduchá údržba a rýchle čistenie
- ✓ Po úplnom vytvrdnutí bezpečné pre zdravie a bez vplyvu na okolie
- ✓ Možnosť individuálnej farebnej konfigurácie



Chcete sa dozvedieť viac?


Vedľa riešení pre potravinársky priemysel ponúkame aj široké portfólio systémov pre priemyselné, komerčné a dekoratívne podlahy. Naskenujte QR kód a objavte viac na našej webovej stránke.



Prehľad PU – betónových systémov

Názov výrobku / konečný náter		Crete TF 60	Crete FP	Crete SL 80	Crete BL 120	Crete HF 130	Crete WR
Druh systému		Penetrácia / pečiatci náter	Rýchla penetrácia	Samonivelačný náter	Samonivelačný náter	Plnená stierka	Malta pre tvorbu fabiónov
Spôsob spracovania/aplikácie		Gumová stierka/ valček na epoxidy	Hladidlo	Podlahová stierka	Podlahová stierka	Hladidlo	Murárska lyžica/ hladidlo
Veľkosť balenia	Balenie pozostávajúce zo zložiek A + B + C + D	10 kg / 20 kg	12,6 kg / 25,2 kg	20 kg / 40 kg	26 kg / 52 kg	34,6 kg	7,4 kg (3-zložková)
Odtiene	Štandardné odtiene (sivá, červená, okrová, béžová, zelená)	■	neutral	■	■	■	■
	Špeciálne odtiene od 120 × 0,5 kg Color Paste (napr. modrá, tmavosivá, svetlosivá, oranžová, sahara)	■ od 60 kg (500m ² plochy)	–	■ od 60 kg (500m ² plochy)	■ od 60 kg (500m ² plochy)	■ od 60 kg (500m ² plochy)	■ (*)
Typy podkladov (max. 6 % hmotn. zvyškovej vlhkosti)	Betón	■	■	–	–	–	–
	Cementový poter	■	■◆	–	–	–	–
Reakčné časy s Crete ACC	Podrobnosti nájdete v technickom liste Crete ACC	Pochôdzny po 4 h Vodoodolný po 5 h	–	Pochôdzny po 6 h Vodoodolný po 7 h	Pochôdzny po 6,5 h Vodoodolný po 7 h	Pochôdzny po 6,5 h Vodoodolný po 7 h	–
Protišmykovosť	Testované v systéme (v závislosti od vsypového materiálu)	R 11 / V 4	–	R 12 / V 4, R 13 / V 8, R 13 / V 10	R 11, R 13 / V 4, R 13 / V 8, R 13 / V 10	–	–
Bezpečnosť pri styku s potravinami (**)		■	■	■	■	■	■
Trieda reakcie na oheň	DIN EN 13501–1:2010	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	–
Odolnosť proti opotrebovaniu		< AR 0,5	< AR 0,5	< AR 0,5	< AR 0,5	< AR 0,5	< AR 0,5
Mechanická odolnosť		■ ■ □ (tenkovrstvový systém)	–	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
Chemická odolnosť		■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
Teplotná odolnosť		< 60 °C	–	80 °C až 120 °C	110 °C až 160 °C	130 °C až 180 °C	80 °C až 120 °C
Hrúbka aktívnej ochrannej/nášľapnej/obrusnej vrstvy		cca 0,2 – 0,5 mm	až 1,2 mm	cca 4 – 6 mm	cca 6 – 8 mm	cca 8 – 10 mm	–

Osvedčenia o testovaní



Výber z referencií podlahového systému Remmers Crete v Českej a Slovenskej republike

ODVETVIE:		SPRACOVANIE MÄSA, RÝB A HYDINY	
Firma	Rok	Typ Remmers Crete	Plocha m²
Amaso s.r.o. Jeneč	2017	HF	600
Kostelecké uzeniny a.s.	2020	HF	800
Vodňanská drúbež, a.s.	2021	SR01	13 370
MASO UZENINY PÍSEK, a.s.	2021	HF	450
Řeznictví Kubín Praha-Běchovice	2021	HF	1 800
Masokombinát Polička	2021	HF	1 100
RABBIT Trhový Štěpánov a.s.	2022	HF	2 000
MECOM, Humenné	2022, 2023	HF, SR01, SR02	2 450
HYZA, Topolčany	2023	SR01, SL	210
TAURIS, Košice	2023, 2024	BL	3 000
MECOM, Lučenec	2023	SR01	370
HYDINA ZK, Košice	2023	HF	200
RABBIT Trhový Štěpánov a.s., prepádзка Jevíčko	2024	HF	2600
Farma REDU Horní Dubňany	2024	HF	1200
HOPÍ Jažlovce, spracovanie rýb	2018	HF	330
GLOBUS Olomouc, mäsiarstvo	2017	HF	350
GLOBUS Čakovice, mäsiarstvo	2017	HF	280
Kostelecké uzeniny a.s.	2019	HF	1790
MASO V+W s.r.o.	2019	HF	470

ODVETVIE:		PREVÁDZKY NA PRÍPRAVU A VARENIE JEDÁL, SKLADOVANIE POTRAVÍN	
Firma	Rok	Typ Remmers Crete	Plocha m²
ČSOB Praha	2019	HF	300
IKEA Zličín	2020	HF	290
Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec Brno	2022	HF	520
Vojenské Letiště Pardubice	2023	HF	680
SCHÄEFFLER, Kysucké Nové Mesto	2022, 2023	HF; SL	770
VOJENSKÁ AKADEMIA, Demánová	2023	HF	720
PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA, Hronovce	2023	HF, SL	400

ODVETVIE:		VÝROBA A PLNENIE NÁPOJOV	
Firma	Rok	Typ Remmers Crete	Plocha m²
Vinařství Vilavín Dobré Pole	2018	SL	700
Pivovar Budvar České Budějovice	2021	HF	1 600
Coca Cola Praha	2022	HF	800
HUBERT, Sered'	2022, 2023, 2024	SL	730
SODODVÁŘENÍ, Čadca	2023	SL	330
FRTUS WINERY, Levice	2023	SL	420
VÍNO OSTROŽOVIČ, Velká Třina	2023	HF	160
Pivovar Petrovice u Rakovníka	2024	SR01	390
PIVO PRAHA s.r.o., Pivovarský dům	2023	HF	220

Výber z referencií podlahového systému Remmers Crete v Českej a Slovenskej republike

ODVETVIE:		PRODUKCIA POTRAVINÁRSKÝCH VÝROBKOV	
Firma	Rok	Typ Remmers Crete	Plocha m ²
NESTLÉ TIVALL Krupka	2020	HF	780
Mráz Agro CZ, s.r.o., Červená Řečice	2020	HF	380
Medokomerc	2020	HF	105
GASTRO MENU Třinec	2020	HF	200
TATE & LYLE, Boleráz	2022, 2023	SL	1 520
ZDROJE ZEME, Horný Jatov	2022	SL	710
LUNYS, Most pri Bratislave	2022	SL	800
AGROSUN, Dunajská Streda	2022	SR01	920

ODVETVIE:		PRODUKCIA MLIEKA A MLIEČNYCH VÝROBKOV	
Firma	Rok	Typ Remmers Crete	Plocha m ²
Moravia Lacto Jihlava	2016	RT	650
Choceňská mlékárna	2016	HF	50
Olma Olomouc	2016	HF	350
Polabské mlékárny Poděbrady	2017	HF	110
TAMI, Kežmarok	2022, 2023	HF	1 050
SYRÁŘEŇ HAVRAN, Senica	2022	HF	750
MILSY, Bánovce Nad Bebravou	2022	HF, SR01	180
Mlékarna Paolná	2024	HF	450

ODVETVIE:		PRODUKCIA CUKRÁRENSKÝCH A PEKÁRENSKÝCH VÝROBKOV	
Firma	Rok	Typ Remmers Crete	Plocha m ²
Pekárna Makovec Rousínov u Brna	2016	HF	135
Globus Praha Černý Most pekárna	2017	HF	600
Pekárna Sázava Lanškroun	2018	HF	110
Pekárna Kabát Praha	2022	HF	2 000
PEČIVÁRNE, Liptovský Hrádok	2024	SL	720
PEKÁRNE DOBROTA	2022, 2023, 2024	SL	380
PIERRE BAGUETTE, Sládkovičovo	2023	SL	1 400

ODVETVIE:		ĎALŠIE PRIEMYSELNÉ ODVETVIA, STROJÁRSTVO APOD.	
Firma	Rok	Typ Remmers Crete	Plocha m ²
Přírodvedná fakulta Unverzity Karlovy Praha	2019	SL	700
ŠKODA Kvasiny	2021	HF	450
Bohemia Rings Vysoké Mýto	2021	HF	400
STROM Praha a.s., provoz Kolín - Ovčáry	2022	SR01	3 500
Schott ČR Lanškroun	2022	HF	400
SCP MONDI, Ružomberok	2022	SR01, SL	550
HOTEL DAMIÁN, Jasná	2022	SR02	1 080
CONTINENTAL, Púchov	2022	SR01	300
IKEA, Závažná Poruba	2024	SL	330

Farebné odtiene a povrchová štruktúra

Remmers Crete HF 130



grau ■ grey ■ sivá

Remmers Crete HF 130



rot ■ red ■ červená

Remmers Crete SL 80



ocker ■ ochre ■ okrová

Remmers Crete SL 80



beige ■ beige ■ béžová

Remmers Crete BL 120



hellgrau ■ light grey ■ svetlosivá

Sonderfarbton / special colour / špeciálny odtieň

Remmers Crete BL 120



orange ■ orange ■ oranžová

Sonderfarbton / special colour / špeciálny odtieň

Remmers Crete SR 01



dunkelgrau ■ dark grey ■ tmavosivá


Sonderfarbton / special colour / špeciálny odtieň

Remmers Crete SR 01



grün ■ green ■ zelená

Remmers Crete SR 02



sahara ■ sahara ■ sahara

Sonderfarbton / special colour / špeciálny odtieň



Referencia Remmers: Farma Hole

**Sme tu pre vás.
Rýchlo a dostupne.**

+421 48 333 71 00
info.sk@remmers.com
www.remmers.com

**Zistite, čo spoločne
dokážeme:**



Zmeny vyhradené. Záväzný je aktuálny
technický list. Farebné odchýlky
od vyobrazenia sú prípustné.