





Prvotriedna izolácia? To zvládneme!

Pomocou produktovej rady MB



MB 2K - 3 × 3 hydroizolácia stavieb



¹ Štandardné prostredie (23 °C / 50 % r. v.)

² Chladničkové prostredie (5 °C / 90 % r. v.)

MB 2K

Všestranná

Multifunkčná izolačná stierka
pre nové a už existujúce stavby.


Výhody produktovej rady MB:

- ✓ Aplikácia striekaním, stierkovaním a tmelením
- ✓ Dá sa pretierať a omietať
- ✓ Vysoko flexibilný, elastický a premostujúci trhliny
- ✓ Veľmi dobrá priľnavosť aj na neminerálnych podkladoch
- ✓ Odolný proti mrazu a posypovej soli



Použitie produktovej rady MB:

- ✓ Hydroizolácia novostavieb
- ✓ Hydroizolácia už existujúcich stavieb
- ✓ Vodorovné utesnenie v stenách a pod nimi
- ✓ Hydroizolácia soklov a omietok



MB 2K

Spotreba: 1,1 kg/m²/mm hrúbky suchej vrstvy
Systémový produkt: Tape VF 120 (5071)


MB 1K rapid

Jednoduchá

Nekomplikovaná a vysoko flexibilná hydroizolácia stavieb bez potreby predchádzajúceho miešania.

Ďalšie výhody produktu:

- + Môže sa aplikovať priamo z nádoby bez potreby miešania
- + Rýchle katalyzované presychanie
- + V prípade potreby sa aktivuje extrémne rýchlo, aby bol povrch behom niekoľkých sekúnd odolný proti dažďu
- + Je možné ho skladovať v otvorenom/uzavretom obale na neskoršie použitie



MB 1K rapid

Spotreba: 1,3 kg/m²/mm hrúbky suchej vrstvy

Systémový produkt: Tape F 120 (4822)

MB 2K [eco]

Ekologická

Enviromentálne optimalizovaná
hydroizolácia stavieb šetrná
k životnému prostrediu.

Ďalšie výhody produktu:

- + Ekologicky optimalizovaná,
dvojzložková reaktívna hydroizolácia
- + Minimalizovaná uhlíková stopa
- + Tekutá zložka z obnoviteľných
surovín a prírodného kaučuku



MB 2K [eco]

Spotreba: 1,15 kg/m²/mm hrúbky suchej vrstvy

Systémový produkt: Tape VF 120 [eco] (4827)

