



LEGNO

PFLEGESET

Pflegeanleitung

Istruzioni per la manutenzione

Instructions d'entretien

Onderhoudsinstructies

Care instructions

Instrukcja pielęgnacji

Návod na údržbu olejovaných povrchů

**Návod na údržbu
olejovaných povrchov v interiéri**



DIE NATUR SPÜRBAR UND SICHTBAR NACHEMPFINDEN

Die Natur stellt uns wertvolle nachwachsende Rohstoffe in Form von Ölen und Wachsen zur Verfügung.

Sorgfältig hergestellte Beschichtungen, umsichtige Produktionsverfahren und anspruchsvolle Oberflächen sind Ausdruck für die Verbundenheit von ADLER mit den natürlichen Werkstoffen aus unserer Umwelt.

LEGNO PFLEGESET

Geölte Holzoberflächen strahlen Wärme und eine natürliche Schönheit aus. Die regelmäßige Reinigung und Pflege mit dem Legno Reiniger und Pflegeöl schützt Ihre hochwertigen Holzoberflächen und bewahrt ihre Schönheit nachhaltig.

LEGNO REINIGER

Die Oberflächen werden mit dem hochwertigen Legno Reiniger von Verschmutzungen befreit und gleichzeitig aufgefrischt.

LEGNO PFLEGEÖL

Das farblose, hochwertige Pflegeöl eignet sich für geölte Holzoberflächen, wie Möbel, Holz- und Parkettböden sowie Innenausbau. Es ist einfach anzuwenden und trocknet schnell. Die natürliche Struktur des Holzes wird durch die sehr gute Anfeuerung betont.



Bei Lappen, die mit oxidativ trocknenden Produkten getränkt worden sind, besteht die Gefahr der Selbstentzündung! Getränkte Lappen ausgebreitet trocknen lassen. Aufbewahrung in geschlossenen Metallbehältern bzw. unter Wasser notwendig.

PFLEGEANLEITUNG

TÄGLICHE REINIGUNG

Für die tägliche Reinigung von geölten Oberflächen empfehlen wir das Abwischen mit einem trockenen, weichen und nicht fasernden Reinigungstuch (keine Mikrofasertücher). Sie können auch ein nebelfeuchtes Tuch verwenden, , müssen jedoch immer trocken nachwischen.

REINIGUNG VON VERSCHMUTZUNGEN

Verschmutzte und fettige Flächen werden durch Abwischen mit einem Reinigungstuch gesäubert, welches vorher mit dem Legno Reiniger leicht angefeuchtet wird. Anschließend trocken nachwischen.



PFLEGE

Zur schonenden Pflege und Auffrischung empfehlen wir eine jährliche Behandlung mit Legno Pflegeöl.



Bei stärker abgenutzten und beschädigten Flächen empfiehlt sich ein Anschliff mit dem Schleifvlies in Faserrichtung.



Die Oberfläche sollte trocken, staub- und fettfrei sein. Das Reinigungstuch mit Legno Pflegeöl anfeuchten und das Öl dünn und gleichmäßig verteilen. Nach ca. 10 Minuten das überschüssige Öl in Faserrichtung auswischen. Falls notwendig, Auftrag nach Trocknung über Nacht wiederholen.

TROCKNUNG

Geölte Möbel können nach 24 Stunden Trocknung vorsichtig benutzt und frühestens nach einer Woche mit Wasser belastet werden.



RICREARE LA NATURA NEL MODO PIÙ TANGIBILE E VISIBILE

La natura mette a nostra disposizione preziose materie prime rinnovabili sotto forma di oli e cere.

Rivestimenti prodotti accuratamente, attenti processi di produzione e superfici esigenti sono espressione dell'attaccamento di ADLER ai materiali naturali derivanti dal nostro ambiente.

LEGNO PFLEGESET (KIT DI MANUTENZIONE)

Le superfici in legno oliate trasmettono calore e bellezza naturale. La pulizia e la cura regolari con il detergente Legno Reiniger e l'olio per la cura Pflegeöl proteggono le vostre superfici in legno di alta qualità e ne preservano la bellezza a lungo termine.

LEGNO REINIGER (PRODOTTO DI PULIZIA)

Il detergente Legno Reiniger di alta qualità rimuove lo sporco dalle superfici e allo stesso tempo le rinfresca.

LEGNO PFLEGEÖL (OLIO)

L'olio per manutenzione Pflegeöl, pregiato e incolore, è adatto per superfici in legno oliate, come mobili, pavimenti in legno e parquet, nonché per arredi interni. Si applica facilmente e si asciuga rapidamente. La struttura naturale del legno viene esaltata dall'ottimo ravvivamento.

CONTENUTO

100 ml Legno Reiniger
100 ml Legno Pflegeöl, incolore
Vello abrasivo
Panno per la pulizia



I panni imbevuti di prodotti essiccanti ossidativi comportano il rischio di auto-combustione! Lasciare asciugare i panni imbevuti. Conservarli in contenitori metallici chiusi o sott'acqua.

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE

PULIZIA GIORNALIERA

Per la pulizia quotidiana delle superfici oliate, si consiglia di passare un panno asciutto, morbido e privo di pelucchi (non in microfibra). È possibile utilizzare anche un panno umido, ma è sempre necessario asciugare.

RIMOZIONE DELLO SPORCO

Le superfici sporche e unte si puliscono con un panno leggermente inumidito con il detergente Legno Reiniger. Infine strofinare con un panno asciutto.

MANUTENZIONE

Per una cura delicata e rinfrescante, si consiglia un trattamento annuale con l'olio per la cura Legno Pflegeöl.

Nel caso di superfici molto usurate e danneggiate è consigliabile una leggera carteggiatura con tessuto abrasivo fine passato nel senso delle fibre.

La superficie deve essere asciutta e priva di polvere e grasso. Inumidire il panno di pulizia con l'olio Legno Pflegeöl e stendere l'olio in modo sottile e uniforme. Dopo circa 10 minuti, eliminare l'olio in eccesso seguendo la direzione delle fibre. Se necessario, dopo l'essiccazione nel corso della notte, ripetere l'applicazione.

ESSICCAZIONE

I mobili trattati ad olio possono essere utilizzati con cautela 24 ore dopo l'essiccazione e trattati con acqua almeno una settimana dopo.



RECREATING THE LOOK AND FEEL OF NATURE

Nature provides us with valuable renewable resources such as oils and waxes.

Carefully crafted coatings, thoughtful production processes, and sophisticated surfaces reflect ADLER's deep connection to the natural materials provided by our environment.

LEGNO PLEGESET (CARE KIT)

Oiled wooden surfaces radiate warmth and natural beauty. Regular cleaning with Legno Reiniger and maintenance with Pflegeöl protect your high-quality wooden surfaces and preserve their natural beauty over time.

LEGNO REINIGER (CLEANER)

The high-quality cleaner Legno Reiniger removes dirt from the surfaces and refreshes them at the same time.

LEGNO PFLEGEÖL (OIL)

The colourless, high-quality maintenance oil is suitable for oiled wooden surfaces such as furniture, wooden and parquet floors and interior fittings. It is easy to apply and dries quickly. The natural structure of the wood is emphasised by the very good grain accentuation.

CONTENTS

100 ml Legno Reiniger
100 ml Legno Pflegeöl, colourless
Abrasives fleece
Cleaning cloth



When using cloths that have been soaked with oxidative drying products, there is a risk of spontaneous combustion! Allow soaked cloths to dry spread out in a well-ventilated area. Store in closed metal containers or under water only.

CARE INSTRUCTIONS

DAILY CLEANING

For daily cleaning of oiled surfaces, we recommend wiping with a dry, soft and lint-free cleaning cloth (no microfibre cloths). You can also use a damp cloth, but you must always wipe dry.

CLEANING OF SOILING

Soiled and greasy surfaces are cleaned by wiping with a cleaning cloth that has been lightly moistened with Legno Reiniger. Then wipe dry.

MAINTENANCE

For gentle care and refreshing, we recommend an annual treatment with Legno Pflegeöl.

For more heavily worn and damaged surfaces, we recommend sanding with the sanding fleece in the direction of the fibres.

The surface should be dry and free of dust and grease. Moisten the cleaning cloth with Legno Pflegeöl and spread the oil thinly and evenly. After approx. 10 minutes, wipe off the excess oil in the direction of the fibres.

If necessary, repeat application after drying overnight.

DRYING

Oiled furniture can be used carefully after 24 hours of drying and cleaned with water after one week at the earliest.



RECRÉER LA NATURE DE MANIÈRE TANGIBLE ET VISIBLE

La nature met à notre disposition de précieuses matières premières renouvelables sous forme d'huiles et de cires.

Des revêtements fabriqués avec soin, des processus de fabrication délicats et des surfaces exigeantes : c'est de cette manière qu'ADLER exprime son attachement aux ressources naturelles tirées de notre environnement.

LEGNO PFLEGESET (KIT D'ENTRETIEN)

Les surfaces en bois huilé dégagent de la chaleur et une beauté naturelle. Le nettoyage et l'entretien réguliers avec Legno Reiniger et l'huile d'entretien Legno Pflegeöl protègent vos surfaces en bois de grande qualité et préservent durablement leur beauté.

LEGNO REINIGER (NETTOYANT)

Les surfaces sont débarrassées des salissures et rafraîchies en même temps grâce au nettoyant Legno Reiniger de haute qualité.

LEGNO PFLEGEÖL (HUILE D'ENTRETIEN)

L'huile d'entretien incolore de haute qualité convient pour les surfaces en bois huilées, comme les meubles, les sols en bois et les parquets, ainsi que pour l'aménagement intérieur. Il est facile à appliquer et sèche rapidement. La structure naturelle du bois est soulignée par une très bonne effet avivant.

CONTENU

100 ml Legno Reiniger
100 ml Legno Pflegeöl, incolore
Tampon abrasif
Chiffon de nettoyage



Les chiffons ayant été imbibés de produits séchant par oxydation présentent un risque d'autoinflammation ! Étaler les chiffons imprégnés pour les faire sécher. Conserver les dans des récipients en métal fermés ou sous l'eau.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

NETTOYAGE QUOTIDIEN

Pour le nettoyage quotidien des surfaces huilées, nous recommandons de les essuyer avec un chiffon de nettoyage sec, doux et non pelucheux (pas de chiffon en microfibres). Vous pouvez également utiliser un chiffon humide, mais vous devez toujours essuyer à sec.

NETTOYAGE DE SALISSURES

Les surfaces sales et grasses se nettoient en les essuyant avec un chiffon de nettoyage légèrement humidifié au préalable avec le nettoyant Legno Reiniger. Essuyer ensuite à sec.



ENTRETIEN

Pour un entretien en douceur et un rafraîchissement, nous recommandons un traitement annuel avec l'huile d'entretien Legno Pflegeöl.



Pour les surfaces plus usées et endommagées, il est recommandé de poncer avec le tampon abrasif dans le sens des fibres.

La surface doit être sèche, exempte de poussière et de graisse. Humidifier le chiffon de nettoyage avec l'huile d'entretien Legno Pflegeöl et répartir l'huile en une couche fine et régulière. Après environ 10 minutes, essuyer l'excédent d'huile dans le sens des fibres. Si nécessaire, répéter l'application après le séchage pendant la nuit.



SÉCHAGE

Les meubles huilés peuvent être utilisés avec précaution après 24 heures de séchage et ne peuvent pas être exposés à l'eau avant au moins une semaine.



DE NATUUR TASTBAAR EN ZICHTBAAR BELEVEN

De natuur voorziet ons van waardevolle hernieuwbare grondstoffen in de vorm van oliën en wassen.

Zorgvuldig geproduceerde coatings, doordachte productieprocessen en hoogwaardige oppervlakken zijn een bewijs van ADLER's verbondenheid met de natuurlijke materialen uit onze natuur.

LEGNO PFLEGESET (ONDERHOUDSSET)

Geoliede houten oppervlakken stralen warmte en natuurlijke schoonheid uit. Regelmatig reinigen en onderhouden met Legno reiniger en onderhoudsolie beschermt uw hoogwaardige houten oppervlakken en behoudt hun schoonheid op lange termijn.

LEGNO REINIGER (REINIGER)

De hoogwaardige Legno reiniger verwijdert verontreiniging van de oppervlakken en verfrist ze tegelijkertijd.

LEGNO PFLEGEÖL (ONDERHOUDSOLIE)

Deze kleurloze, hoogwaardige onderhoudsolie is geschikt voor geoliede houten oppervlakken, zoals meubels, houten vloeren en parketvloeren, evenals voor interieurinrichting. Het is gemakkelijk aan te brengen en droogt snel. De natuurlijke structuur van het hout wordt benadrukt door de zeer goede accentuering van de nerven.



Bij doeken gedrenkt in oxidatief drogende producten bestaat het risico op zelfontbranding! Spreid de geweekte doeken uit om te drogen. Moet worden opgeslagen in gesloten metalen containers.

ONDERHOUDSINSTRUCTIES

DAGELIJKS REINIGEN

Voor het dagelijks reinigen van geoliede oppervlakken raden wij aan om deze af te nemen met een droge, zachte en niet-pluizende reinigingsdoek (geen microvezeldoekjes). U kunt ook een bevochtigd doekje gebruiken, maar u moet altijd droog wrijven.

REINIGEN VAN VERVUILING

Verontreinigde en vette oppervlakken worden gereinigd door ze af te nemen met een reinigingsdoek die licht bevochtigd is met Legno Reiniger. Wrijf vervolgens droog.



ONDERHOUD

Voor een zacht onderhoud en opfrissing raden wij een jaarlijkse behandeling met Legno onderhoudsolie aan.



Voor zwaarder versleten en beschadigde oppervlakken raden we aan om te schuren met het Schleifvlies in de richting van de vezels.



Het oppervlak moet droog, stof- en vetvrij zijn. Bevochtig de reinigingsdoek met Legno Pflegeöl en verdeel de olie dun en gelijkmatig. Wrijf na ongeveer 10 minuten de overtollige olie weg in de richting van de vezels.

Herhaal de applicatie indien nodig na een nacht drogen.

DROGEN

Geoliede meubels kunnen voorzichtig worden gebruikt nadat ze 24 uur zijn gedroogd en kunnen op zijn vroegst na een week weer aan water worden blootgesteld.



NATURA - WIDOCZNA I WYCZUWALNA

Natura dostarcza nam cennych surowców odnawialnych w postaci olejów i wosków.

Starannie wykonane powłoki, rozważne procesy produkcyjne i wysokiej jakości powierzchnie są wyrazem przywiązania firmy ADLER do naturalnych materiałów pochodzących z naszego środowiska.

LEGNO PFLEGESET (ZESTAW PIELĘGNACYJNY)

Olejowane powierzchnie drewniane emanują ciepłem i naturalnym pięknem. Regularne czyszczenie i pielęgnacja produktami Legno Reiniger i Pflegeöl chroni wysokiej jakości powierzchnie drewniane i pozwala zachować ich piękno na długi czas.

LEGNO REINIGER (ŚRODEK CZYSZCZĄCY)

Wysokiej jakości środek czyszczący Legno Reiniger usuwa brud z powierzchni i jednocześnie je odświeża.

LEGNO PFLEGEÖL (OLEJ DO PIELĘGNACJI)

Bezbarwny, wysokiej jakości olej do pielęgnacji jest odpowiedni do olejowanych powierzchni drewnianych, takich jak meble, podłogi drewniane i parkiety oraz elementy wyposażenia wnętrz. Jest łatwy w stosowaniu i szybko schnie. Naturalna struktura drewna jest wyeksponowana przez bardzo dobre podkreślenie usłojenia.



ZAWARTOŚĆ

100 ml Legno Reiniger
100 ml Legno Pflegeöl, bezbarwny
Włókna ścierna
Szmatka do czyszczenia

W przypadku szmatek nasączonych produktami schnącymi oksydacyjnie istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu! Nasączone szmatki suszyć w stanie rozłożonym. Przechowywać konieczne w zamkniętych metalowych pojemnikach lub pod wodą.

INSTRUKCJA PIELĘGNACJI

CODZIENNE CZYSZCZENIE

Do codziennego czyszczenia olejowanych powierzchni zalecamy wycieranie suchą, miękką i bezpyłową ściereczką (nie z mikrofibry). Można również użyć delikatnie zwilżonej szmatki, ale zawsze należy wytrzeć na końcu do sucha.

CZYSZCZENIE ZABRUDZEŃ

Zabrudzone i zatłuszczone powierzchnie czyści się ściereczką lekko zwilżoną produktem Legno Reiniger. Następnie należy wytrzeć do sucha.

PIELĘGNACJA

W celu delikatnej pielęgnacji i odświeżenia zalecamy stosowanie raz w roku Legno Pflegeöl.

W przypadku bardziej zużytych i uszkodzonych powierzchni zalecamy szlifowanie włókniną ścierną w kierunku włókien.

Powierzchnia powinna być sucha, wolna od kurzu i tłuszczu. Należy zwilżyć ściereczkę do czyszczenia produktem Legno Pflegeöl, a następnie cienko i równomiernie rozprowadzić. Po ok. 10 minutach zetrzeć nadmiar oleju w kierunku włókien.

W razie potrzeby powtórzyć aplikację po schnięciu przez noc.

SUSZENIE

Mebles olejowane można ostrożnie użytkować po 24 godzinach suszenia, a kontakt z wodą możliwy jest najwcześniej po tygodniu.



ZAŽIJTE PŘÍRODU HMATATELNĚ A VIDITELNĚ

Příroda nám poskytuje cenné obnovitelné suroviny ve formě olejů a vosků.

Vysoce kvalitní povrchové úpravy, šetrné výrobní procesy a dokonalý vzhled ošetřených povrchů jsou důkazem efektivního propojení společnosti ADLER s šetrnými zdroji z naší přírody.

LEGNO PFLEGESET (ÚDRŽBOVÁ SADA)

Olejované dřevěné povrchy jsou přirozeně krásné. Pravidelné čištění pomocí čistícího prostředku Legno Reiniger a údržba ošetřujícím olejem Legno Pflegeöl tyto olejované dřevěné povrchy chrání a pomáhá dlouhodobě zachovat jejich krásný vzhled.

LEGNO REINIGER (ČISTICÍ PROSTŘEDEK)

Vysoce kvalitní čistící prostředek Legno Reiniger odstraňuje nečistoty z olejovaných, dřevěných povrchů a zároveň je osvěžuje.

LEGNO PFLEGEÖL (OŠETŘUJICÍ OLEJ)

Bezbarvý, vysoce kvalitní, ošetřující olej Legno Pflegeöl je vhodný na pravidelnou údržbu a obnovení olejovaných dřevěných povrchů nábytku, dřevěných podlah, parket nebo dřevěného obložení v interiéru. Olej se velmi snadno aplikuje a rychle schne. Zvýrazňuje přirozenou kresbu dřeva.

OBSAH SADY

100 ml Legno Reiniger
100 ml Legno Pflegeöl, bezbarvý
Brusné rouno
Čistící hadřík



U nasáklých tkanin hrozí nebezpečí samovznícení! Proto je třeba nechat nasáklé hadříky důkladně vyschnout. Skladujte je v uzavřených kovových nádobách popř. ve vodě.

NÁVOD NA ÚDRŽBU OLEJOVANÝCH POVRCHŮ

PRAVIDELNÉ ČIŠTĚNÍ

Pro každodenní čištění olejovaných povrchů doporučujeme utírání suchým, měkkým hadříkem (nepoužívejte utěrku z mikrovlákna). Můžete použít i vlhký hadřík. Následně je však nutné povrch vždy otřít do sucha.

ODSTRANĚNÍ NEČISTOT

Znečištění a mastnotu z olejovaných povrchů odstraňte hadříkem mírně navlhčeným čistícím prostředkem Legno Reiniger. Poté povrch otřete do sucha.

ÚDRŽBA

Údržbu a osvěžení olejovaných povrchů provádějte 1x ročně ošetřujícím olejem Legno Pflegeöl.

Silně opotřebované a poškozené povrchy doporučujeme nejprve přebrousit jemným brusným rounem ve směru vláken dřeva.

Povrch by měl být suchý a zbavený prachu a mastnoty. Naneste údržbový olej Legno Pflegeöl na čistící hadřík a rovnoměrně rozetřete po povrchu ve slabé vrstvě. Po cca 10 min. setřete přebytky oleje ve směru vláken dřeva. V případě potřeby aplikujte údržbový olej ještě jednou následující den.

SCHNUTÍ

Ošetřený nábytek můžete začít opatrně používat po 24 hodinách. Vodě může být vystaven po týdnu.



ZAŽITE PRÍRODU HMATATEĽNE A VIDITEĽNE

Príroda nám poskytuje cenné obnoviteľné suroviny vo forme olejov a voskov.

Vysokokvalitné povrchové úpravy, šetrné výrobné procesy a dokonalý vzhľad povrchov sú dôkazom efektívneho prepojenia spoločnosti ADLER so zdrojmi z našej prírody.

LEGNO PFLEGESET (ÚDRŽBOVÁ SADA)

Olejované drevené povrchy sú prirodzene krásne. Pravidelné čistenie pomocou čistiacего prostriedku Legno Reiniger a údržba ošetrovacím olejom Legno Pflegeöl tieto olejované drevené povrchy chráni a pomáha dlhodobo zachovať ich pekný vzhľad.

LEGNO REINIGER (ČISTIACI PROSTRIEDOK)

Čistiaci prostriedok Legno Reiniger osviežuje a účinne čistí olejované drevené povrchy.

LEGNO PFLEGEÖL (OŠETROVACÍ OLEJ)

Bezfarebný, veľmi kvalitný ošetrovací olej Legno-Pflegeöl je vhodný na údržbu a ošetrovanie olejovaných drevených povrchov nábytku, drevených podláh, parkiet alebo dreveného obloženia v interiéri. Olej sa veľmi ľahko aplikuje a rýchlo schne. Zvýrazňuje prirodzenú kresbu dreva.



OBSAH SADY

100 ml Legno Reiniger
100 ml Legno Pflegeöl, bezfarebný
brúsne rúno
čistiaca handrička

Pri handrách, ktoré sú nasiaknuté oxidatívne schnúcimi produktmi, hrozí nebezpečenstvo samovznietenia! Nasiaknuté handry nechajte sušiť rozprestreté. Je nutné uchovávať ich v uzavretých kovových nádobách alebo pod vodou.

NÁVOD NA ÚDRŽBU OLEJOVANÝCH POVRCHOV V INTERIÉRI

KAŽDODENNÉ ČISTENIE

Na každodenné čistenie odporúčame utierať olejované povrchy suchou, mäkkou handričkou. Handrička môže byť aj mierne navlhčená. Následne je však nutné povrch vždy utrieť do sucha.

ODSTRÁNENIE NEČISTÔT

Znečistenie a masťotu z olejovaných povrchov odstráňte handričkou mierne navlhčenou čistiacim prostriedkom Legno Reiniger. Následne povrch utrite do sucha.



ÚDRŽBA

Údržbu a osvieženie olejovaných povrchov vykonávajte 1x ročne ošetrovacím olejom Legno Pflegeöl.



Silne opotrebované a poškodené povrchy odporúčame najprv prebrúsiť jemným brúsnym rúnom v smere vlákien dreva.

Povrch by mal byť čistý, suchý, zbavený prachu a masťoty. Naneste údržbový olej Legno Pflegeöl na čistiacu handričku a rovnomerne ho aplikujte v tenkej vrstve. Po cca 10 minútach sušenia zotrite prebytky oleja v smere vlákien dreva. V prípade potreby údržbu zopakujte ešte raz nasledujúci deň.



SUŠENIE

Ošetrený nábytok môžete začať opatrne používať po 24 hodinách. Vode môže byť vystavený po týždni.





In unseren Adern fließt Farbe.



Zu den LEGNO-Produkten!

ADLER-FARBENMEISTER.COM

ADLER-Werk Lackfabrik · Johann Berghofer GmbH & Co KG
Bergwerkstraße 22 · A-6130 Schwaz/Tirol
T. +43 5242 6922-0 · info@adler-farbenmeister.com

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174

ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121

ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308

ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001

ADLER Česko s.r.o. · Jihlavská 770/27 · CZ-664 41 Troubsko · T. +420 731 725 957

ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621

ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020



[facebook.com/
adlerlacke](https://facebook.com/adlerlacke)



[instagram.com/
adlerlacke_official](https://instagram.com/adlerlacke_official)



[youtube.com/
@AdlerLacke](https://youtube.com/@AdlerLacke)



09-2025 | 894000072101